



ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРОПОРЦИИ ЛОГОТИПА И ЕГО ПОСТРОЕНИЕ ПО МОДУЛЬНОЙ СЕТКЕ

СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГОТИПА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПРИВЕДЕННОМУ ЧЕРТЕЖУ

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГОТИПА
НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ!

1


МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ЛОГОТИПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ В ВЫСОТУ



ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА

ОХРАННОЕ ПОЛЕ



«Х» – ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА,
РАВНАЯ РАЗМЕРАМ ПЕРВОЙ БУКВЫ В СЛОВЕ «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

2

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ОТСТУП ОТ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН
ЛОГОТИПА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 2X




ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИМЕРЫ МОНОХРОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОХРОМНОЙ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА
ДОПУСТИМО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ПЕЧАТИ ПОЛНОЦВЕТНОЙ ВЕРСИИ

3




МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ЛОГОТИПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ В ВЫСОТУ



ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛОГОТИПА НА ОДНОРОДНЫХ ФОНАХ,
РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ
УЗОРОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОЦВЕТНОЙ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА
НА СЛОЖНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДОПУСТИМО ТОЛЬКО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАШКИ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ОХРАННОЕ ПОЛЕ



4

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ОТСТУП ОТ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН
ЛОГОТИПА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 2X

ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ





ПРИМЕРЫ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

ЛЮБЫЕ ВАРИАЦИИ НАЧЕРТАНИЯ ЛОГОТИПА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ
ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАНЕЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ,
СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И НЕДОПУСТИМЫМИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ЛОГОТИПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ В ВЫСОТУ





ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИМЕРЫ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

ЛЮБЫЕ ВАРИАЦИИ НАЧЕРТАНИЯ ЛОГОТИПА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ
ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАНЕЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ,
СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ И НЕДОПУСТИМЫМИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6




МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ОТСТУП ОТ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН
ЛОГОТИПА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 2X






ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛОГОТИПА В СОВОКУПНОСТИ
С ФИЛИАЛАМИ

7

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР ЛОГОТИПА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 15 ММ В ВЫСОТУ





ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛОГОТИПА В СОВОКУПНОСТИ
С ФИЛИАЛАМИ

8

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ ОТСТУП ОТ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН
ЛОГОТИПА ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 2X

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА.
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО
НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

9

| RGB / HEX / CMYK / PANTONE

DARK BLUE




RGB:
0 70 115

HEX:
#004673

CMYK:
100 60 10 40

PANTONE:
PANTONE 7693 C

DARK GRAY




RGB:
67 66 66

HEX:
#434242

CMYK:
0 0 0 90

PANTONE:
PANTONE 447 C

LIGHT GRAY





RGB:
217 218 218

HEX:
#D9DADA

CMYK:
0 0 0 20

PANTONE:
PANTONE Cool Gray 1 C

TWO COLORS GRADIENT TYPES



CMYK:

4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0

CMYK:

4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0

CMYK:

4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0
4 2 2 0
36 20 12 0

ANGLE:

vertical

ANGLE:

horizontal

ANGLE:

45°

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО
НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

10

PF DIN TEXT PRO

LATIN

REGULAR

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

BOLD

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

ITALIC

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

КИРИЛЛИЦА

REGULAR

Aa Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

BOLD

Aa Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

ITALIC

Aa Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

REGULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * ()

BOLD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * ()

ITALIC

*1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * ()*

АКРОБАТ

LATIN

REGULAR

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

SEMIBOLD

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

BLACK

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

КИРИЛЛИЦА

REGULAR

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

SEMIBOLD

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

BLACK

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

REGULAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * { }

SEMIBOLD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * { }

BLACK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # ; % : * { }

12

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО
НИЖЕПРЕВЕДЕННЫЕ ШРИФТОВЫЕ ВАРИАЦИИ |

АДРЕСНЫЙ БЛОК

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНОГО БЛОКА

ВСЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
СОДЕРЖАТ БЛОК С ПОЧТОВЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ
АДРЕСАМИ И ТЕЛЕФОНАМИ КОМПАНИИ;
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ТАК ЖЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕРАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ

13

АДРЕСНЫЙ БЛОК

РУП «Гомельэнерго»
г. Гомель, ул. Фрунзе, 9
Республика Беларусь, 246001

Тел.: +375 (232) 75-50-05
Факс: +375 (232) 75-71-91
+375 (232) 75-54-97

ПОДПИСЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА


С уважением,
Бобович Сергей Олегович
генеральный директор РУП «Гомельэнерго»

Тел.: +375 (232) 79-63-59
Факс: +375 (232) 79-63-59




www.gomelenergo.by

ФИРМЕННЫЙ УЗОР |



ФИРМЕННЫЙ УЗОР ПРИЛАГАЕТСЯ К РУКОВОДСТВУ
И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН



ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ |

В СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -
ФИРМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ГРАДИЕНТЫ

14

СОДЕРЖИТ В СВОЕЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ ДВА КОРПОРАТИВНЫХ ЦВЕТА,
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИЕНТА ИЛИ ДРУГИХ ЦВЕТОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ СЛОГАН

ОФОРМЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
ПРОДУКЦИИ В СОВОКУПНОСТИ С
ФИРМЕННЫМ СЛОГАНОМ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЛОГОТИПА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОГАНА

15


ЛЮБАЯ ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С УНИКАЛЬНЫМ СЛОГАНОМ



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТКРЫТКИ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

БУКЛЕТ ТИПА «TRI FOLD»



17

ЛЮБАЯ ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С УНИКАЛЬНЫМ СЛОГАНОМ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

19

В СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -
ФИРМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЕЖЕДНЕВНИК, РУЧКА, КАРАНДАШ



РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ВЕРСИЯ

ЛОГОТИП ВЫСОТА 25 мм



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec dolor mauris. Mauris sed venenatis neque. Morbi sit amet augue laoreet, faucibus leo vitae, consequat metus. Morbi quis magna quis urna porta semper. Cras vel tincidunt sapien, non laculis leo. Praesent nec odio leo. Phasellus vitae facilisis felis. Nulla tellus risus, consequat vel neque eu, lobortis sodales enim. Nam pharetra porttitor posuere.

Nulla mollis, neque ut bibendum mattis, leo libero volutpat odio, eu feugiat purus felis eu orci. Vivamus sapien sem, rhoncus eu laculis et, convallis eget quam. Nullam posuere pulvinar mattis. Maecenas congue erat et leo finibus, a vestibulum velit placerat. Nunc ornare imperdiet neque tempor convallis. Donec leo leo, sodales ac porttitor rhoncus, commodo vel urna. In hac habitasse platea dictumst. Cras ultricies efficitur mollis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Sed ultrices mi non molestie hendrerit. Nam laculis bibendum vehicula. In elementum sed sapien id feugiat. Sed a eleifend mi. Fusce tempus sapien diam, vitae eleifend est dignissim et. Ut semper velit porta purus varius ultricies. Nam sagittis libero elit, sit amet posuere nunc laoreet at. Fusce ut commodo justo, eu molestie neque. In consequat consectetur vulputate.

Maecenas ut nunc sodales, ullamcorper mi faucibus, dapibus lectus. Nulla sit amet tortor vel risus pharetra ultrices et sed elit. In et libero sed ex commodo vestibulum. Nullam et neque vehicula, elementum metus non, sagittis lectus. Donec sodales porta tincidunt. Duis non orci tortor. Integer sodales cursus dui, non semper justo euismod ut. Vivamus id justo id purus tempor lacinia at ac augue. Morbi aliquet diam sed arcu dignissim, sit amet tempus ante feugiat. Cras erat nisi, maximus ac nibh consequat, rhoncus interdum lorem. Duis non justo cursus, eleifend dui quis, ullamcorper enim. Nullam blandit eleifend lorem, sit amet sagittis turpis aliquam sed.

Aenean in diam vitae velit rhoncus ultrices. Curabitur leo sem, semper ut malesuada in, laoreet a urna. Sed faucibus, erat non cursus accumsan, lectus purus efficitur risus, at congue augue ante sit amet ipsum. In tincidunt interdum pharetra. Duis in lectus sem. Pellentesque ullamcorper quis mi et hendrerit. In dictum suscipit justo. Mauris eget turpis euismod enim malesuada placerat. Vivamus sed volutpat elit, id pulvinar justo. Donec venenatis aliquam rhoncus. Nullam mollis eget velit non fermentum. Quisque ut quam quis est pharetra accumsan eu eget risus. Nam dignissim arcu dui, quis faucibus nunc suscipit et. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam scelerisque eu enim sit amet scelerisque. Donec sit amet arcu rhoncus, suscipit erat sed, vestibulum leo.

РПГ «Гомельэнерго»
г. Гомель, ул. Фабрика, 9
Республика Беларусь, 264001
Тел.: +375 (232) 75-50-05
Факс: +375 (232) 75-71-91
+375 (232) 75-50-97

www.gomelenergo.by

МОНОХРОМНАЯ ВЕРСИЯ (ФАКСОВАЯ)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris nec dolor mauris. Mauris sed venenatis neque. Morbi sit amet augue laoreet, faucibus leo vitae, consequat metus. Morbi quis magna quis urna porta semper. Cras vel tincidunt sapien, non laculis leo. Praesent nec odio leo. Phasellus vitae facilisis felis. Nulla tellus risus, consequat vel neque eu, lobortis sodales enim. Nam pharetra porttitor posuere.

Nulla mollis, neque ut bibendum mattis, leo libero volutpat odio, eu feugiat purus felis eu orci. Vivamus sapien sem, rhoncus eu laculis et, convallis eget quam. Nullam posuere pulvinar mattis. Maecenas congue erat et leo finibus, a vestibulum velit placerat. Nunc ornare imperdiet neque tempor convallis. Donec leo leo, sodales ac porttitor rhoncus, commodo vel urna. In hac habitasse platea dictumst. Cras ultricies efficitur mollis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Sed ultrices mi non molestie hendrerit. Nam laculis bibendum vehicula. In elementum sed sapien id feugiat. Sed a eleifend mi. Fusce tempus sapien diam, vitae eleifend est dignissim et. Ut semper velit porta purus varius ultricies. Nam sagittis libero elit, sit amet posuere nunc laoreet at. Fusce ut commodo justo, eu molestie neque. In consequat consectetur vulputate.

Maecenas ut nunc sodales, ullamcorper mi faucibus, dapibus lectus. Nulla sit amet tortor vel risus pharetra ultrices et sed elit. In et libero sed ex commodo vestibulum. Nullam et neque vehicula, elementum metus non, sagittis lectus. Donec sodales porta tincidunt. Duis non orci tortor. Integer sodales cursus dui, non semper justo euismod ut. Vivamus id justo id purus tempor lacinia at ac augue. Morbi aliquet diam sed arcu dignissim, sit amet tempus ante feugiat. Cras erat nisi, maximus ac nibh consequat, rhoncus interdum lorem. Duis non justo cursus, eleifend dui quis, ullamcorper enim. Nullam blandit eleifend lorem, sit amet sagittis turpis aliquam sed.

Aenean in diam vitae velit rhoncus ultrices. Curabitur leo sem, semper ut malesuada in, laoreet a urna. Sed faucibus, erat non cursus accumsan, lectus purus efficitur risus, at congue augue ante sit amet ipsum. In tincidunt interdum pharetra. Duis in lectus sem. Pellentesque ullamcorper quis mi et hendrerit. In dictum suscipit justo. Mauris eget turpis euismod enim malesuada placerat. Vivamus sed volutpat elit, id pulvinar justo. Donec venenatis aliquam rhoncus. Nullam mollis eget velit non fermentum. Quisque ut quam quis est pharetra accumsan eu eget risus. Nam dignissim arcu dui, quis faucibus nunc suscipit et. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam scelerisque eu enim sit amet scelerisque. Donec sit amet arcu rhoncus, suscipit erat sed, vestibulum leo.

РПГ «Гомельэнерго»
г. Гомель, ул. Фабрика, 9
Республика Беларусь, 264001
Тел.: +375 (232) 75-50-05
Факс: +375 (232) 75-71-91
+375 (232) 75-50-97

www.gomelenergo.by

СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

АДРЕСНЫЙ БЛОК ШРИФТ:
PF DIN TEXT PRO REGULAR

АДРЕС САЙТА ШРИФТ:
PF DIN TEXT PRO BLACK


20

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

21

В СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -
ФИРМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

КОНВЕРТ ФИРМЕННЫЙ E65



ПАПКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ А4 (305Х215 мм) |

ДЕЛОВАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



ФИРМЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

23

В СУВЕНИРНОЙ, ПЕЧАТНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ -
ФИРМЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 50X90 мм КОРПОРАТИВНАЯ




ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 50X90 ММ ИМЕННАЯ

ФИРМЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
НА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

КОРПОРАТИВНЫЙ УЗОР

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Ф.И.О.
ШРИФТ: PF DIN TEXT PRO BLACK
ДОЛЖНОСТЬ
ШРИФТ: PF DIN TEXT PRO REGULAR

**Бобович
Сергей Олегович**
генеральный директор



Тел.: +375 (232) 79-63-59
Факс: +375 (232) 79-63-59
E-mail: energo@gomelenergo.by

АДРЕС САЙТА ШРИФТ:
PF DIN TEXT PRO BLACK


www.gomelenergo.by

24


**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

УКАЗАТЕЛИ
И НАКЛЕЙКИ

ФИРМЕННЫЕ НАКЛЕЙКИ 120X160 мм




25



**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

ФИРМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ 290X250 мм



27

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 1100X950 мм |

**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

ТАБЛИЧКИ НА ДВЕРИ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

28

**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ ТИПА «BILLBOARD»,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФЛАЕРА
И ФИРМЕННЫЕ ПАКЕТЫ

РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ 6000X3000 мм





**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ ТИПА «BILLBOARD»,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФЛАЕРА
И ФИРМЕННЫЕ ПАКЕТЫ

| ФЛАЕР А4



ФОТОЗОНА 3000X2200 мм |

**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

ФОТОЗОНЫ «PRESS WALL»
И РЕКЛАМНЫЕ РАСТЯЖКИ
ТИПА «ROLL UP»



32



**НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.
КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
АЙДЕНТИКА**

ФОТОЗОНЫ «PRESS WALL»
И РЕКЛАМНЫЕ РАСТЯЖКИ
ТИПА «ROLL UP»

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР-РАСТЯЖКА 850x2000 мм



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ АИДЕНТИКИ
В ИНТЕРНЕТ СОЦ. СЕТЯХ





РАБОЧАЯ ОДЕЖДА |



СХЕМА БРЕНДИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ И СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ,
ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

36

СХЕМА БРЕНДИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ И СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ,
ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

СНЭПБЭК



РУБАШКА ПОЛО



СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ



ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ,
ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. АВТОБРЕНДИРОВАНИЕ

ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ
НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА
НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ

AUDI A6



NISSAN Leaf S



VOLKSWAGEN Caravelle



ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ
НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА
НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

40

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. АВТОБРЕНДИРОВАНИЕ

ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ
НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА
НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

МАЗ-251



МАНИПУЛЯТОР-АВТОКРАН НА БЕЗЕ МАЗ



ФУРГОН МАСТЕРСКАЯ НА БАЗЕ МАЗ



АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ПМС-22
НА ШАССИ МАЗ



ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ
НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА
НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

2019г.

